



 ACCUMULATORI SPECIALI



 ACCUMULATEURS SPECIAUX



 ACUMULADORES ESPECIALES



DIAMO ENERGIA ALLE VOSTRE IDEE!

NOUS DONNONS DE L'ENERGIE A VOS IDEES! - LE DAMOS ENERGÍA A SUS IDEAS!

BATTERIE ERMETICHE GEL 500 CICLI



BATTERIE SCELLEES - GEL - 500 CYCLES
BATERÍA SELLADA - GEL - 500 CICLOS

3 GL 6 E



Tensione	<i>Tension</i>	6 V
Capacità 20/h	<i>Capacité 20/h</i>	240 Ah
Capacità 5/h	<i>Capacité 5/h</i>	180 Ah
Capacità 2/h	<i>Capacité 2/h</i>	140 Ah
Peso con elettrolito	<i>Poids avec électrolyte</i>	kg 34,1
Numero cicli	<i>Nombre de cycles</i>	500
Carica iniziale	<i>Charge initiale</i>	30 A
Carica finale	<i>Charge finale</i>	—
Dimensioni (mm)	<i>Dimensions (mm)</i>	244 x 192 x 275 (h)

MAXXIGEL



Tensione	<i>Tension</i>	6 V
Capacità 20/h	<i>Capacité 20/h</i>	335 Ah
Capacità 5/h	<i>Capacité 5/h</i>	250 Ah
Capacità 2/h	<i>Capacité 2/h</i>	195 Ah
Peso con elettrolito	<i>Poids avec électrolyte</i>	kg 54,3
Numero cicli	<i>Nombre de cycles</i>	500
Carica iniziale	<i>Charge initiale</i>	45 A
Carica finale	<i>Charge finale</i>	—
Dimensioni (mm)	<i>Dimensions (mm)</i>	305 x 180 x 365 (h)

4 GL 12 NH



Tensione	<i>Tension</i>	12 V
Capacità 20/h	<i>Capacité 20/h</i>	140 Ah
Capacità 5/h	<i>Capacité 5/h</i>	105 Ah
Capacità 2/h	<i>Capacité 2/h</i>	82 Ah
Peso con elettrolito	<i>Poids avec électrolyte</i>	kg 42,7
Numero cicli	<i>Nombre de cycles</i>	500
Carica iniziale	<i>Charge initiale</i>	18 A
Carica finale	<i>Charge finale</i>	—
Dimensioni (mm)	<i>Dimensions (mm)</i>	345 x 170 x 285 (h)

4 GL 12 N



Tensione	<i>Tension</i>	12 V
Capacità 20/h	<i>Capacité 20/h</i>	100 Ah
Capacità 5/h	<i>Capacité 5/h</i>	85 Ah
Capacità 2/h	<i>Capacité 2/h</i>	67 Ah
Peso con elettrolito	<i>Poids avec électrolyte</i>	kg 35,1
Numero cicli	<i>Nombre de cycles</i>	500
Carica iniziale	<i>Charge initiale</i>	14 A
Carica finale	<i>Charge finale</i>	—
Dimensioni (mm)	<i>Dimensions (mm)</i>	345 x 170 x 235 (h)

3 GL 12 N



Tensione	<i>Tension</i>	12 V
Capacità 20/h	<i>Capacité 20/h</i>	86 Ah
Capacità 5/h	<i>Capacité 5/h</i>	65 Ah
Capacità 2/h	<i>Capacité 2/h</i>	51 Ah
Peso con elettrolito	<i>Poids avec électrolyte</i>	kg 29
Numero cicli	<i>Nombre de cycles</i>	500
Carica iniziale	<i>Charge initiale</i>	11 A
Carica finale	<i>Charge finale</i>	—
Dimensioni (mm)	<i>Dimensions (mm)</i>	308 x 175 x 225 (h)



LONG LIFE BATTERIES HIGH CAPACITY

SPECIFICHE DELLA BATTERIA TIPO

Performance specification for battery type

3 GL 6 E

Voltaggio <i>Nominal Voltage</i>	6 V			
Capacità <i>Nominal Capacity</i>	20 h	⇒	240 Ah	
		5 h	⇒	180 Ah	
		2 h	⇒	140 Ah	
		1 h	⇒		
Resistenza interna <i>Internal Resistance</i>	milliohms			
Dimensioni (mm) <i>Dimensions (mm)</i>	Lunghezza 242 mm; <i>Lenght 242 mm</i>	Larghezza 190 mm; <i>Width 190 mm</i>	Altezza 275 mm <i>Height 275 mm</i>	
Poli <i>Terminals</i>	+ \ -			
Elettrolito <i>Electrolyte</i>	Acido Solforico in gel <i>Sulphuric acid</i>			
Contenitore <i>Recipient</i>	Polipropilene (PP) <i>Polypropylene (PP)</i>			
Peso con elettrolito <i>Weight with electrolyte</i>	33 Kg.			
Temperatura di lavoro <i>Operating Temperature</i>	-20°C / 45°C			
Temperatura d'immagazzinaggio <i>Storage Temperature</i>	-20°C / 40°C			
Numero Cicli 50% DOD		850			
Numero Cicli 85% DOD		500			

